

Energisparande rundtork

Idealisk lösning för en ekonomisk och effektiv torkningsprocess



30 - 40%

lägre energiförbrukning jämfört med andra torkar på marknaden

KMC

Perfekt glänsande ytor med hjälp av ny innovativ torkteknik

Vår avancerade rundtork fylls med högeffektiv torkmedia. Våta komponenter laddas kontinuerligt genom inloppskanalen och rör sig genom det förvärmda torkmediat runt i torken.

Detta garanterar en snabb och pålitlig torkningsprocess utan några restfläckar på arbetsstyckena.

Rundtorken är utrustad med en praktisk polyuretanbelagd separationsikt som skiljer de torkade komponenterna från torkmediat.

The logo for KMC, consisting of the letters 'KMC' in a bold, blue, sans-serif font, enclosed within a white rounded rectangle with a blue border. The background of the slide features a large pile of blue, irregularly shaped drying media on the left and a pile of brown, irregularly shaped components on the right, with a blue arrow pointing from the media towards the components.

KMC

Fördelar

- Kort uppvärmningsfas
- Torkning utan restfläckar
- Skydd mot överhettning
- Temperatur regleras av termostat
- Minimal dammbelastning under drift
- Möjlighet att förinställa temperaturen
- Torkning av arbetsstyckena i en enda passage eller i satser
- Värmeelementen i värmeblocket garanterar hög effektivitet
- Rundtorken kan enkelt kopplas samman med alla typer av trumlingsanläggningar



KMC

KMC AB - Bruttovägen 9, 175 62 Järfälla - Tel. 08 - 4458440 - info@kmc.se